

# CLASSIC-elementtiaita



Perinteinen ja selkeän tyylikäs Classic-aita koostuu aitaelementeistä, tolpiesta sekä käynti- ja ajoporteista. Aitatarvikkeet ja portit ovat erittäin kestäviä ja pitkäikäisiä.

## Valmistusmaa

Suomi (portit) ja Saksa (aidat).

## Käyttökohteet

Classic-elementtiaitaa käytetään yksityisissä ja julkisissa kohteissa. Sopivia käyttökohteita ovat esimerkiksi yksityiset pihat ja puutarhat, päiväkodit, urheilukentät, puistot sekä teollisuusalueet.

## Värit

Aitaa on saatavilla joko kuumasinkittynä tai kuumasinkittynä ja jauhemaalattuna kaikissa RAL-värisävyissä.



## Aitaelementti

Malli	Vahvuus	Hyötyleveys (mm)	Korkeus (mm)
Aitaelementti	6/5/6mm tai 8/6/8mm	2500	630
Aitaelementti	6/5/6mm tai 8/6/8mm	2500	830
Aitaelementti	6/5/6mm tai 8/6/8mm	2500	1030
Aitaelementti	6/5/6mm tai 8/6/8mm	2500	1230
Aitaelementti	6/5/6mm tai 8/6/8mm	2500	1430
Aitaelementti	6/5/6mm tai 8/6/8mm	2500	1630
Aitaelementti	6/5/6mm tai 8/6/8mm	2500	1830
Aitaelementti	6/5/6mm tai 8/6/8mm	2500	2030
Aitaelementti	6/5/6mm tai 8/6/8mm	2500	2230
Aitaelementti	6/5/6mm tai 8/6/8mm	2500	2430

### Aitaruudukon kokovaihtoehdot

- 25 x 200mm
- 50 x 200mm
- 100 x 200mm

### Lisävarusteet

Näkösuoja aitaelementtiin.



## Aitaelementin tolppa

Malli	Rakenne	Aidan korkeuteen (mm)	Pituus (mm)
Aitatorppa	60 x 40mm	630	1000
Aitatorppa	60 x 40mm	830	1200
Aitatorppa	60 x 40mm	1030	1500
Aitatorppa	60 x 40mm	1230	1750
Aitatorppa	60 x 40mm	1430	2000
Aitatorppa	60 x 40mm	1630	2250
Aitatorppa	60 x 40mm	1830	2400
Aitatorppa	60 x 40mm	2030	2600
Aitatorppa	60 x 40mm	2230	2800
Aitatorppa	60 x 40mm	2430	3000

### Aitatorpan asentaminen

- Betonoitava (taulukossa) tai tilauksesta myös pultattavana (tartuntalevyllä).

### Aitaverkon asentaminen tolppiin (3 vaihtoehtoa)

1. Kiinnityspaloilla, aitatorpassa valmiit poraukset kiinnitysruuveille. (Edullisin vaihtoehto)
2. Peitelevyllä, aitatorpassa valmiit poraukset kiinnitysruuveille. (Tyylikäs vaihtoehto)
3. Kiinnityspannoilla, aitatorpassa ei porauksia. (Joustava vaihtoehto, sopii hyvin esim. epätasaiseen maastoon)

### Lisävarusteet

Aitatorpan koristepallo.



# Käyntiportti

Malli	Raami	Hyötyleveys (mm)	Korkeus (mm)
Käyntiportti	40 x 40mm	1000	800
Käyntiportti	40 x 40mm	1000	1000
Käyntiportti	40 x 40mm	1000	1200
Käyntiportti	40 x 40mm	1000	1400
Käyntiportti	40 x 40mm	1000	1600
Käyntiportti	40 x 40mm	1000	1800
Käyntiportti	40 x 40mm	1000	2000

## Portin asennus

- Betonoitavat porttitolpat 60x60mm. Tolpan pituus mitoitetaan portin korkeuden mukaan. Saatavana on myös pultattavat porttitolpat tartuntalevyllä.

## Varusteet

- Sisältää: lukon (tehtaan oma malli), kahvat, säädettävät saranat.

## Lisävarusteet:

- Magneettiturvalukko (soveltuvat hyvin esim. päiväkoteihin)
- Itse sulkeutuvat saranat (soveltuvat hyvin esim. päiväkoteihin)
- Abloy-lukko

## Mittatilaukset

- Portti on mahdollista tilata myös mittatilauksena.



# Huoltoportti

Malli	Raami	Hyötyleveys (mm)	Korkeus (mm)
Ajoportti	40 x 40mm	3000	800
Ajoportti	40 x 40mm	3000	1000
Ajoportti	40 x 40mm	3000	1200
Ajoportti	40 x 40mm	3000	1400
Ajoportti	40 x 40mm	3000	1600
Ajoportti	40 x 40mm	3000	1800
Ajoportti	40 x 40mm	3000	2000
Ajoportti	40 x 40mm	4000	800
Ajoportti	40 x 40mm	4000	1000
Ajoportti	40 x 40mm	4000	1200
Ajoportti	40 x 40mm	4000	1400
Ajoportti	40 x 40mm	4000	1600
Ajoportti	40 x 40mm	4000	1800
Ajoportti	40 x 40mm	4000	2000

## Portin asennus

- Betonoitavat porttitolpat 80x80mm tai 100x100mm. Pituus ja koko mitoitetaan portin korkeuden mukaan. Saatavana on myös pultattavat porttitolpat tartuntalevyllä.

## Varusteet

- sisältää: lukon (tehtaan oma malli), kahvat, säädettävät saranat ja keskituen maahan.

# Huoltoportti

## Mittatilaukset

Portti on mahdollista tilata myös mittatilauksena omien mittojen mukaan. Lisäksi on mahdollista tilata eri levyiset porttilehdet esimerkiksi 1m + 2m.

## Lisävarusteet

- Veräjäsälpa
- Abloy-lukko
- Portinavaaja (Chamberlain)

